

・審査は、下表の内容で行う。

表 1

材料		書面等	確認内容
基材	JIS 製品, JAS 製品	JIS 認証書、JAS 認証証	期限・適用等が有効であること
		JIS, JAS に規定された測定方法によるホルムアルデヒド放散量データ	放散データが規格値を満たしていること
	大臣認定品	大臣認定書および付属書	
		① 第三者（指定性能評価機関など）の測定データ ② ①が三年より前に測定されたデータの場合、別途、測定データの提出を求める。②の測定法は、チャンバー法による放散速度測定データ、またはデシケータ法による放散量測定データのいずれかとし、自社測定結果等も可とする。	放散データが規格値を満たしていること
	団体表示制度の登録品	団体等の登録証またはメーカーが団体等の規定に基づいて行っている表示	期限・適用等が有効であること
告示対象外建材	・SDS 及び 国交省の例示にない場合は、ホルムアルデヒドに関する書面（参考様式 ※）	特徴的な材料など、必要に応じて、材料の最新版の SDS を確認する	
接着剤	JIS 製品	JIS 認証書	期限・適用等が有効であること
	大臣認定品	大臣認定書および付属書	
		第三者の測定データ	データが規格値を満たしていること
接着剤工業会認定品	JAIA 番号の記載された SDS または JAIA 登録証	期限が有効であること	
化粧材料		ホルムアルデヒドに関する書面（参考様式 ※）	特徴的な材料など、必要に応じて、材料の最新版の SDS を確認する
塗料		日本塗料工業会ホルムアルデヒド自主管理登録証明書、またはホルムアルデヒドに関する書面（参考様式 ※）	期限が有効であること、または特徴的な材料など、必要に応じて、材料の最新版の SDS を確認する

(参考様式 ※)

ホルムアルデヒドに関する証明書

年 月 日

(納入先社名) 殿

会社名
担当部署など
住所等連絡先

印

当社が使用している下記製品は、ホルムアルデヒドを使用しておりません。
従って、ホルムアルデヒドの発散に影響を与えることはありません。

記

・製品名、品番など
添付資料：安全データシート（SDS）

(複数の場合は列記)

※SDSには、資料番号を付与し、別紙様式2または別紙様式5に、その番号を記入してください。